



Produktdatenblatt Product data sheet



Lima 2.0

Stahl	schwarz	38/2061
Naturstein	Kalkstein	38/2062
Naturstein	Tobacco	38/2063



Technische Daten / Technical Data

Energieeffizienz / Efficiency

		Holzpellets
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class		A+
Direkte Wärmeleistung / direct heat output	kW	6,1
Indirekte Wärmeleistung / indirect heat output	kW	---
Energieeffizienzindex / Energy efficiency index		129
Brennstoff Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung / useful efficiency at nominal heat output	%	91,7

Daten für Schornsteinfeger / Data for chimney sweep


Abgasmassenstrom / flue gas mass flow	g/s	5,56
Abgastemperatur Stutzen / flue gas temperature	°C	128
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung / minimum feed pressure at nominal heat output	Pa	12
Raumluftunabhängig (RLU) independent of room air		nein
Wandabstand Front / Wall distance front	mm	800
Wandabstand hinten / Wall distance laterally	mm	50
Wandabstand seitlich / Wall distance behind	mm	50

Zulassungen / Approvals

BImSchV 2. Stufe	ja
15a B-VG	ja
VKF	ja
LRV	Ja

Abmessungen & Gewichte / Dimensions & weights

Stahl / Steel (HxBxT)	mm	991x500x485
- Gewicht / weight	kg	120
Naturstein / Natural stone (Kalkstein)	mm	991x500x485
- Gewicht / weight	kg	150
Naturstein / Natural stone (Tobacco)	mm	991x500x485
- Gewicht / weight	kg	150



Technische und optische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten